

Accès décor par la  
rue de la plaisance  
84000 Avignon  
contact : Céline Balestra  
06 80 43 63 17  
regieloulle@gmail.com

## **FICHE TECHNIQUE THEATRE DE L'OULLE**

### **Plateau**

bord à bord de 11m x 8m

Soit 9m entre les pendrillons  
et 6m30 du bord de scène au rideau de fond

le grill est fixe et en pente soit 5m70 sous grill en fond de scène et  
4m90 sous grill au cadre de scène

le rideau d'avant scène est motorisé

Le stockage décor est en partie au lointain. Le passage cour jardin est  
donc réduit à 30 cm derrière le rideau de fond

écran sur polichinelle derrière la patience du rideau de fond de scène

**Le grill n'est pas symétrique en raison du passage de la gaine  
de la clim à cour**

## **lumière**

42 circuits 2 KW 6 circuits 3 KW

-1 spliteur DMX placé à cour  
-jeu d'orgue Congo kid

Les compagnies disposent de 5 PC pour la face chaude (152), 5PC (201) pour la face froide **Le réglage est commun et ne peut être modifié.**

Les latéraux sont des PC 500 à 1m80 de haut, **réglables et gélatinables pour chaque spectacle**

Les contres sont 7 wash martin MH6

**24 circuits sont attribués aux compagnies,  
25 projecteurs maximum au grill.**

## **Son**

patch de scene 16x 4

4 retours Yamaha DBR12

Son facade : Nexo Ps10 + SuB (déporté a cour)

Console behringer X32

**Les câbles, doublettes, micros, DI, VP et autres équipements techniques ne sont pas fournis par le théâtre.**

**Le matériel apporté par les compagnies doit être conforme aux normes de sécurité électriques et incendies, en bon état, relié à la terre. L'équipe d'accueil pourra le vérifier et le refuser en cas de non respect de ces normes**

## **Loges**

Planche et fer à repasser sur place